

FAXEN, PRINTERS EN COPIERS

MULTIFUNCTIONELE APPARATUUR MET FAX



brother

Inkjet Multifunctional Center MFC-250C

4 in 1: kleureninkjetprinter, -copier, -scanner en kleurenfax. Kleurenfax: modemsnelheid tot 14.400 bps. Verzend-/ontvangst-geheugen voor 400 pagina's. Kleureninkjetprinter: tot 27/22 ppm, resolutie 1.200 x 6.000 dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Vlakbedkleurencopier: 600 x 1.200 dpi - zoom van 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Vlakbedkleurens scanner: resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld en, bestand. Geleverd met 4 aparte inktpatronen (LC980BK, LC980C, LC980M en LC980Y). Ft 390 x 365 x 150 mm (b x d x h). Gewicht: 7,2 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

MFC250C voor België
MFC250N voor Nederland

verp/1
verp/1



brother

Inkjet Multifunctional Center MFC-290C

5 in 1: kleurenfax, -inkjetprinter, -copier, -scanner en PhotoCapture Centre. Kleurenfax: modemsnelheid tot 14.400 bps. Verzend-/ontvangstgeheugen van 400 pagina's. Papiercassette voor 100 blad ft A4 en ADF voor 15 blad. Kleureninkjetprinter: tot 30/25 ppm, resolutie 1.200 x 6.000 dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Vlakbedkleurencopier: 600 x 1.200 dpi - zoom van 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Vlakbedkleurens scanner: resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld, bestand en kaart. PhotoCapture Centre PictBridge: rechtstreeks afdrucken van digitale fotocamera. Kaartlezer ondersteunt mediakaarten, MemoryStick™, MemoryStick Pro™, Secure Digital™, Secure Digital High Capacity™, xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ Type M /M+/ TypeH. Geleverd met 4 inktpatronen (LC980BK, LC980M, LC980C, LC980Y). Ft 390 x 375 x 180 mm (b x d x h). Gewicht: 8,2 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

MFC290C voor België
MFC290N voor Nederland

verp/1
verp/1



brother

Inkjet Multifunctional Center MFC-490CW

5 in 1: kleurenfax, -inkjetprinter, -copier, -scanner en PhotoCapture Centre. Kleurenfax: modemsnelheid tot 33.600 bps. Verzend-/ontvangstgeheugen van 400 pagina's. Papiercassette voor 100 blad ft A4 en ADF voor 15 blad. Netwerkkinterinterface en draadloze interface. Kleureninkjetprinter: tot 33/27 ppm, resolutie 1.200 x 6.000 dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Vlakbedkleurencopier: 600 x 1.200 dpi - zoom van 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Vlakbedkleurens scanner: resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld, bestand en kaart. PhotoCapture Centre PictBridge: rechtstreeks afdrucken van digitale fotocamera. Kaartlezer ondersteunt mediakaarten Compact Flash® 1, MemoryStick™, MemoryStick Pro™, Secure Digital™, xD-Picture Card™. Geleverd met 4 inktpatronen (LC1100BK, LC1100C, LC1100M, LC1100Y). Ft 390 x 375 x 180 mm (b x d x h). Gewicht: 8,2 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

MFC490C voor België
MFC490N voor Nederland

verp/1
verp/1

brother

Inkjet Multifunctional Center MFC-5490CN

5 in 1: kleurenfax, -inkjetprinter, -copier, -scanner en PhotoCapture Centre. Kleurenfax: modemsnelheid tot 33.600 bps. Verzend-/ontvangstgeheugen van 400 pagina's. Papiercassette voor 150 blad ft A4. Kleureninkjetprinter: tot 35/28 ppm, resolutie 1.200 x 6.000 dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Kleurencopier: 1200 x 1.200 dpi - zoom van 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Vlakbedkleurens scanner: resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld, bestand en kaart. PhotoCapture Centre PictBridge: rechtstreeks afdrucken van digitale fotocamera. Netwerkkinterinterface. Met kaartlezer. Geleverd met 4 inktpatronen (LC1100BK, LC1100C, LC1100M en LC1100Y). Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

MFC5490 voor België
MFC549N voor Nederland

verp/1
verp/1





brother

Inkjet Multifunctional Center MFC-5890CN

5 in 1: kleurenfax, -inkjetprinter, -copier, -scanner en PhotoCapture Centre. Kleurenfax: modemsnelheid tot 33.600 bps. Verzend-/ontvangstgeheugen van 400 pagina's. Papiercassette voor 150 blad ft A4 en ft A3 en ADF voor 50 blad. Kleureninkjetprinter: tot 35/28 ppm, resolutie 1.200 x 6.000 dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Netwerkkinterface. Vlakbedkleurencopier: 1200 x 1.200 dpi - zoom van 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Vlakbedkleurens scanner: resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld, bestand en kaart. PhotoCapture Centre PictBridge: rechtstreeks afdrucken van digitale fotocamera. Kaartlezer ondersteunt mediakaarten Compact Flash[®] 1, MemoryStick[™], MemoryStick Pro[™], Secure Digital[™], xD-Picture Card[™]. Geleverd met 4 inktpatronen (LC1100BK, LC1100C, LC1100M, LC1100Y). Ft 485 x 408 x 242 mm (b x d x h). Gewicht: 10,9 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

MFC5890 voor België
MFC589N voor Nederland

verp/1
verp/1



brother

Inkjet Multifunctional Center MFC-6490CW

5 in 1: kleurenfax, -inkjetprinter, -copier, -scanner en PhotoCapture Centre. Kleurenfax: modemsnelheid tot 33.600 bps. Verzend-/ontvangstgeheugen tot 400 pagina's. 2 papiercassette tot 400 blad ft A4 en A3 en ADF voor 50 blad. Kleureninkjetprinter: tot 35/28 ppm, resolutie 1.200 x 6.000 dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Netwerkkinterface en draadloos netwerk. Kleurencopier: tot 1.200 dpi - zoom 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Kleurens scanner, resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld en bestand. PhotoCapture Centre PictBridge: rechtstreeks afdrucken digitale fotocamera. Kaartlezer ondersteunt mediakaarten Compact Flash[®] 1, MemoryStick[™], MemoryStick Pro[™], Secure Digital[™], xD-Picture Card[™], MultiMediaCard[™]. Ft 540 x 488 x 323 mm (b x d x h). Gewicht: 15,6 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar on site.

MFC6490 voor België
MFC649N voor Nederland

verp/1
verp/1

brother

Laser Multifunctional Center MFC-7320

4 in 1: laserfax, printer, vlakbedcopier en -kleurens scanner. Laserfax: modemsnelheid tot 14.400 bps. Netwerkkinterface en draadloos netwerk. Verzend-/ontvangstgeheugen voor 400 pagina's. Papiercassette voor 250 blad ft A4 en ADF voor 35 blad. Zwart-witlaserprinter: tot 18 ppm, resolutie 2.400 x 600 dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Vlakbedlasercopier zwart-wit: 600 x 600 dpi - zoom 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Kleur- en vlakbedscanner: resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld en bestand. Ft 428 x 396 x 304 mm (b x d x h). Gewicht: 11,1 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

MFC7320 voor België
MFC732N voor Nederland

verp/1
verp/1



brother

Laser Multifunctional Center MFC7840W

4 in 1: laserfax, -printer, lakbedcopier en -kleurens scanner. Laserfax: modemsnelheid tot 33.600 bps. Verzend-/ontvangstgeheugen tot 500 pagina's. Papiercassette voor 250 blad ft A4 en ADF voor 35 blad. Zwart/wit laserprinter: tot 22 ppm, resolutie 2.400 x 600 dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Lasercopier zwart en wit, vlakbed: 600 x 600 dpi - zoom 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Vlakbedkleurens scanner: resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld en bestand. Ft 428 x 396 x 304 mm (b x d x h). Gewicht: 11,1 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

MFC7840 voor België
MFC784N voor Nederland

verp/1
verp/1



brother

Inkjet Multifunctional Center MFC-790CW

5 in 1: kleurenfax, -inkjetprinter, -copier, -scanner en PhotoCapture Centre. Kleurenfax: modemsnelheid tot 33.600 bps. Netwerkkinterinterface en draadloos netwerk. Verzend-/ontvangstgeheugen van 400 pagina's. Papiercassette voor 100 blad ft A4 en ADF voor 15 blad. Kleureninkjetprinter: tot 33/27 ppm, resolutie 1.200 x 6.000 dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Vlakbedkleurencopier: 600 x 1.200 dpi - zoom van 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Vlakbedkleurens scanner: resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld, bestand en kaart. PhotoCapture Centre PictBridge: rechtstreeks afdrucken van digitale fotocamera. Kaartlezer ondersteunt mediakaarten Compact Flash® 1, MemoryStick™, MemoryStick Pro™, Secure Digital™, xD-Picture Card™. Geleverd met 4 inktpatronen (LC1100BK, LC1100C, LC1100M, LC1100Y). Ft 468 x 375 x 180 mm (b x d x h). Gewicht: 8,6 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

MFC790C voor België
MFC790N voor Nederland

verp/1
verp/1

brother

Inkjet Multifunctional Center MFC-990CW

5 in 1: kleurenfax, -inkjetprinter, -copier, -scanner en PhotoCapture Centre. Kleurenfax: modemsnelheid tot 33.600 bps. Netwerkkinterinterface en draadloos netwerk. Verzend-/ontvangstgeheugen van 400 pagina's. Papiercassette voor 100 blad ft A4 en ADF voor 15 blad. Kleureninkjetprinter: tot 33/27 ppm, resolutie 1.200 x 6.000 dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Vlakbedkleurencopier: 600 x 1.200 dpi - zoom van 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Vlakbedkleurens scanner: resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld, bestand en kaart. PhotoCapture Centre PictBridge: rechtstreeks afdrucken van digitale fotocamera. Kaartlezer ondersteunt mediakaarten Compact Flash® 1, MemoryStick™, MemoryStick Pro™, Secure Digital™, xD-Picture Card™. Geleverd met 4 inktpatronen (LC1100BK, LC1100C, LC1100M, LC1100Y). Ft 468 x 375 x 180 mm (b x d x h). Gewicht: 8,6 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.



MFC990C voor België
MFC990N voor Nederland

verp/1
verp/1

MULTIFUNCTIONELE APPARATUUR



brother

Inkjet Multifunctional Center DCP-385C

3 in 1: kleureninkjetprinter, -copier, -scanner en PhotoCapture Centre. Kleureninkjetprinter: tot 30/25 ppm, resolutie 1.200 x 6.000 dpi, Windows & Mac-interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Papierlade voor 100 blad ft A4 en fotopapierlade voor 20 blad. Kaartlezer. Geleverd met 4 aparte inktpatronen.

DCP385C verp/1

brother

Inkjet Multifunctional Center DCP-6690CW

3 in 1: kleureninkjetprinter, -copier, -scanner en PhotoCapture Centre. Kleureninkjetprinter: tot 35/28 ppm, resolutie 1.200 x 6.000 dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". 2 papiercassettes en ADF tot 50 blad. Kleurenkopier: tot 1.200 dpi - zoom van 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Kleurens scanner: resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld, bestand en kaart. PhotoCapture Centre PictBridge: rechtstreeks afdrucken van digitale fotocamera. Kaartlezer: ondersteunt mediakaarten Compact Flash® 1, MemoryStick™, MemoryStick Pro™, Secure Digital™, xD-Picture Card™. Ft 540 x 488 x 323 mm (b x d x h). Gewicht: 15,6 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar on site.



DCP6690 verp/1




brother

Inkjet Multifunctional Center DCP-585C

3 in 1: kleureninkjetprinter, -copier, -scanner en PhotoCapture Centre. Kleureninkjetprinter: tot 33/27 ppm, resolutie 1.200 x 6.000 dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Papiercassette voor 100 blad ft A4. Vlakbedkleurencopier: 600 x 1.200 dpi - zoom van 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Vlakbedkleurens scanner: resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld, bestand en kaart. PhotoCapture Centre PictBridge: rechtstreeks afdrucken van digitale fotocamera. Kaartlezer: ondersteunt mediakaarten Compact Flash® 1, MemoryStick™, MemoryStick Pro™, Secure Digital™, xD-Picture Card™ Type GM/Type H. Geleverd met 4 aparte inktpatronen (LC1100BK, LC1100C, LC1100M en LC1100Y). Ft 390 x 365 x 150 mm (b x d x h). Gewicht: 7,2 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

DCP585C verp/1



brother

Inkjet Multifunctional Center DCP-7030

Afdruksnelheid tot 22 ppm. Geheugen: 16 MB. Resolutie: HQ1.200 dpi (2.400 x 600). Full-speed USB 2.0 interface. GDI emulatie. Papiercassette voor 250 blad ft A4 en manuele invoer. Compatibel met PC en MAC. Geleverd met drum DR-2100 (12.000 pagina's) en toner TN-2110 (1.500 pagina's). Ft 428 x 396 x 257 mm (b x d x h). Gewicht: 9,9 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

DCP7030

verp/1

brother

Laser Multifunctional Center DCP-7045N

3 in 1: laserprinter, -copier en -vlakbedkleurenscaan-ner. Netwerk-interface. Papier-cassette voor 250 blad ft A4 en ADF voor 35 blad. Laserprinter: tot 22 ppm, resolutie 2.400 x 600 (HQ1.200) dpi, Windows & Mac - interface USB 2.0 "Full Speed connectivity". Lasercopier: 600 x 600 dpi - zoom 25 % tot 400 %. Geen PC nodig. Kleur- en vlakbed-scanner: resolutie tot 19.200 dpi. Scan naar e-mail, OCR, beeld en bestand. Ft 428 x 396 x 304 mm (b x d x h). Gewicht: 11,1 kg. Standaard- waarborg: 2 jaar Collect & Return.



DCP7045

verp/1

LASERPRINTERS

brother

Laserprinter HL-2035

Afdruksnelheid tot 18 ppm. Geheugen: 8 MB. Resolutie: HQ1.200 dpi (2.400 x 600). Full-speed USB 2.0 interface. GDI emulatie. Papiercassette voor 250 blad ft A4 en manuele invoer. Compatibel met PC en MAC. Geleverd met drum DR-2005 (12.000 pagina's) en toner TN-2005 (1.500 pagina's). Ft 371 x 361 x 165,5 mm (b x d x h). Gewicht: 6,5 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

HL2035

verp/1



NEW

brother

Kleurenlaserprinter HL-3040CN

Compacte Kleurenlaserprinter met netwerk. Netwerkklaar. Afdruksnelheid tot 16 ppm. Geheugen: 32 MB. Resolutie: HQ2.400 dpi (2.400 x 600). Hi-speed USB 2.0 interface. GDI emulatie. Papiercassette voor 250 blad ft A4 en manuele invoer voor 1 blad. Compatibel met PC en MAC. Geleverd met standaard yield 1.000 pagina's kleur en mono toners. Ft 460 x 409 x 250 mm (b x d x h). Gewicht: 19 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

HL3040

verp/1



NEW



brother

Laserprinter HL-5350DN

Afdruksnelheid tot 30 ppm. Netwerkklaar. Geheugen: 32 MB. Resolutie: HQ1.200 dpi (2.400 x 600). Hi-speed USB 2.0 interface. Papiercassette voor 300 blad ft A4. Compatibel met PC en MAC. Ft 480 x 490 x 450 mm (b x d x h). Gewicht: 9,9 kg. Standaard- waarborg: 2 jaar Collect & Return.

HL5350

verp/1



NEW

brother

Kleurenlaserprinter HL-3070CW

Afdruksnelheid tot 16 ppm. Draadloos en bekabeld netwerk. Rechtstreeks afdrukken vanaf een PictBridge-compatibele camera of USB Flash-geheugenstick. Geheugen: 64 MB. Resolutie: HQ2.400 dpi (2.400 x 600). Hi-speed USB 2.0 interface. PCL6 emulatie, BR-Script 3. Papiercassette voor 250 blad ft A4 en manuele invoer. Compatibel met PC en MAC. Geleverd met standaard 1.000 pagina's kleur en mono toners. Ft 466 x 409 x 250 mm (b x d x h). Gewicht: 19 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

HL3070

verp/1



brother

Netwerklaserprinter HL-4040

Deze uitzonderlijke laserprinter kan tot 20 pagina's per minuut afdrucken, zowel in kleur als monochroom. Dankzij Brothers nieuwste kleurenlasertechnologie verkrijgt u kwaliteitsvolle, schitterende kleurenafdrucken die uw bedrijf dat extra steuntje in de rug geven. De HL-4040CN is een veelzijdig toestel. U kan indexpagina's, beelden of bestanden via de frontale USB-interface afdrucken. Plug eenvoudigweg uw USB flash-geheugenstick in en druk af; uw computer hoeft zelfs niet aan te staan. Beelden van uw digitale camera kunnen ook rechtstreeks afgedrukt worden via de PictBridge-aansluiting.

Ft 419 x 475 x 317 mm (b x d x h). Gewicht: 29,1 kg. Garantie: 2 jaar.

HL4040C

verp/1



FAXAPPARATEN



brother

Thermische fax T104

Compacte en stijlvolle fax met geïntegreerde telefoon (handvrij kiezen) en copier. Modemsnelheid: 9.600 bps. Thermische overdracht op gewoon papier. Faxgeheugen voor 25 pagina's. Faxopvraging en activering vanop afstand. 100 programmeerbare verkorte nummers en 4 one-touchnummers. Copier met zoom van 50 % tot 150 %. Papiercassette voor 30 blad ft A4 en ADF voor 10 blad. Geleverd met printcassette voor 30 pagina's ft A4. Cartridges: PC 75, refills 80071, 80072, 80074. Ft 302 x 267 x 340 mm (b x d x h). Gewicht: 2,7 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

FAX104B voor België
FAX104N voor Nederland

verp/1
verp/1



brother

Thermische fax T106

Compacte fax met geïntegreerde telefoon (handvrij kiezen), antwoordapparaat en copier. Modemsnelheid: 14.400 bps. Thermische overdracht op gewoon papier. Faxgeheugen voor 25 pagina's. Faxopvraging en activering vanop afstand. 100 programmeerbare verkorte nummers en 4 one-touchnummers. Diverse kopieerfuncties en zoom van 50 % tot 150 %. Papiercassette voor 30 blad ft A4 en ADF voor 10 blad. Geleverd met printcassette voor 30 pagina's ft A4. Ft 302 x 267 x 340 mm (b x d x h). Gewicht: 2,8 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

FAX106B voor België
FAX106N voor Nederland

verp/1
verp/1



brother

Inkjetfax 1360

Fax en copier in 1. Met geïntegreerde telefoonhoorn. Modemsnelheid: 14.400 bps. 100 programmeerbare nummers. Geheugen: 16 MB. Groepsverzenden. Papiercassette voor 100 blad ft A4 en ADF voor 20 blad. Geleverd met cartridge LC1000BK (500 pagina's). Ft 372 x 275 x 490 mm (b x d x h). Gewicht: 6 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar collect & return.

FA1360C voor België
FA1360N voor Nederland

verp/1
verp/1

brother

Inkjetfax 1460C

Fax en copier in 1. Met geïntegreerd antwoordapparaat. Modemsnelheid: 14.400 bps. 100 programmeerbare nummers. Geheugen: 16 MB. Groepsverzenden. Papiercassette voor 100 blad ft A4 en ADF voor 20 blad. Geleverd met cartridge LC1000BK (500 pagina's). Ft 372 x 275 x 490 mm (b x d x h). Gewicht: 6 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

FA1460C voor België
FA1460N voor Nederland

verp/1
verp/1





brother

Laserfax 2820

Compacte laserfax en copier. Geheugen: 8 MB. Modemsnelheid: 14.400 bps. Dual access, verzend- en ontvangstgeheugen voor 400 pagina's. 20 one-touchnummers en 200 snelkiesnummers. Rondzenden van één bericht naar 270 bestemmingen. Faxopvraging vanop afstand. Aansluiting van extern antwoordapparaat mogelijk. Lasercopier: zoom van 50 % tot 200 %, meervoudig kopiëren. Papiercassette voor 250 blad ft A4 en ADF voor 20 blad. Geleverd met drum DR-2000 (tot 12.000 pagina's) en toner TN-2000 (2.500 pagina's). Ft 374 x 374 x 262 mm (b x d x h). Gewicht: 7,25 kg. Standaardwaarborg: 2 jaar Collect & Return.

FA2820B voor België verp/1
FA2820N voor Nederland verp/1



PHILIPS Fax Magic5 Primo

3 in 1: fax, telefoon en copier. Modemsnelheid: 9.600 bps. 50 programmeerbare nummers en 10 snelkeuzetoetsen. Geheugen: 15 pagina's. Telefoon met nummerherkenning. Groepsverzenden. Multicopier: zoom van 50 % tot 150 %. Papiercassette voor 50 blad ft A4 en ADF voor 10 blad. Geleverd met inktfilm (ref. PFA351). Ft 313 x 197 x 129 mm (b x d x h). Gewicht: 2,4 kg.

PPF631B voor België verp/1
PPF631N voor Nederland verp/1

PHILIPS Fax Magic5 Basic DECT

3 in 1: fax, telefoon en copier. Modemsnelheid: 9.600 bps. 50 programmeerbare nummers en 10 snelkeuzetoetsen. Met SMS-functie. Geheugen: 15 pagina's. Draadloze DECT-telefoon met handvrij kiezen. Groepsverzenden. Multicopier: zoom van 50 % tot 150 %. Papiercassette voor 50 blad ft A4 en ADF voor 10 blad. Geleverd met inktfilm (ref. PFA351). Ft 313 x 197 x 129 mm (b x d x h). Gewicht: 2,4 kg.

PPF650B voor België verp/1
PPF650N voor Nederland verp/1



PHILIPS Fax Magic5 Voice DECT SMS

4 in 1: fax, telefoon, antwoordapparaat en copier. Modemsnelheid: 14.400 bps. 200 programmeerbare nummers en 10 snelkeuzenummers. Met SMS-functie. Geheugen: 50 pagina's. Draadloze DECT-telefoon met handvrij kiezen/telefoneren. Digitaal antwoordapparaat met 30 min. opnametijd. Groepsverzenden. Multicopier: zoom van 50 % tot 150 %. Papiercassette voor 50 vel ft A4 en ADF voor 10 vel. Geleverd met inktfilm (ref. PFA351). Ft 313 x 197 x 129 mm (b x d x h). Gewicht: 2,8 kg.

PPF685B voor België verp/1
PPF685N voor Nederland verp/1



PHILIPS Fax Magic5 Voice SMS

4 in 1: fax, telefoon, antwoordapparaat en copier. Modemsnelheid: 14.400 bps. 200 programmeerbare nummers en 10 snelkeuzetoetsen. Met SMS-functie. Geheugen: 50 pagina's. Telefoon met nummerherkenning. Handvrij kiezen/telefoneren. Groepsverzenden. Multicopier: zoom van 50 % tot 150 %. Digitaal antwoordapparaat met 30 min. opnametijd. Papiercassette voor 50 blad ft A4 en ADF voor 10 blad. Geleverd met inktfilm (ref. PFA351). Ft 313 x 197 x 129 mm (b x d x h). Gewicht: 2,4 kg.

PPF675B voor België verp/1
PPF675N voor Nederland verp/1